

Certificato n° 2135/2021

Scopo <i>Scope</i>	Film in LDPE LDPE FILM
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	vedere allegato / see annex
Nome commerciale <i>Trade name</i>	vedere allegato / see annex
Produttore <i>Manufacturer</i>	SELENE SPA
Sede legale <i>Head office</i>	Via di Vicopelago — 55100 LUCCA (LU)
Sito produttivo <i>Production site</i>	VIA SCATENA — 55012 CAPANNORI (LU)

IIP Srl certifica che i prodotti sopra elencati ottenuti dall'impiego di materiali da riciclo sono conformi ai requisiti specificati nel Regolamento di certificazione "Plastica Seconda Vita" Ed. 2 rev. 1 del 10/2022, che include il rispetto dei requisiti della norma EN 15343:2007.

Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di IIP Srl, è quindi autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio "Plastica Seconda Vita" PSV/MixEco con numero distintivo **5583** ed utilizzarlo in conformità alle prescrizioni del Regolamento per l'uso del marchio PSV Ed. 2 rev. 5 del 10/2022.

Il presente certificato di conformità è valido, salvo modifica, sospensione o revoca, fino al **24/05/2027**.

IIP Srl certifies that the above listed products obtained from the use of recycled materials comply with the requirements specified in the "Rules for the PSV certification" ed. 2 rev. 1 issued 10/2022, that includes the compliance with EN 15343:2007 requirements.

The Manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by IIP Srl, is so entitled to put on the certified products the "Plastica Seconda Vita" PSV/MixEco mark with the distinctive number 5583 and to use it in compliance with the "Rules for the use of PSV mark" ed. 2 rev. 5 issued 10/2022.

This certificate of conformity is valid, unless modification, suspension or revocation, until 24/05/2027.

Prima emissione **25/05/2021**
First issue

Emissione corrente **21/05/2024**
Current issue

Scadenza **24/05/2027**
Expiry



Via Velleia, 2 - 20090 Monza (MB)
Tel +39 039 2045700 - Fax +39 039 2045701
www.iip.it - info@iip.it



PRD N° 006B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAFe ILAC

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI SRL
L'Amministratore Delegato
(Mauro La Ciacera)





Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 1 / 9



Articoli <i>Articles</i> Film FFS FFS Flat film		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM PSV 30 MX NextBagTM PSV 30 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 2.100 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 2,100 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 30%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%
Articoli <i>Articles</i> Film FFS FFS Flat film		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM PSV 50 MX NextBagTM PSV 50 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 2.100 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 2,100 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 50%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 50%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 50%
Articoli <i>Articles</i> Film FFS FFS Flat film		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM PSV 30 PCR NextBagTM PSV 30 PCR		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 2.100 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 2,100 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 30%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 2 / 9



Articoli <i>Articles</i> Film FFS FFS Flat film		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBag™ PSV 50 PCR NextBag™ PSV 50 PCR		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 2.100 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 2,100 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 50%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 50%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 50%
Articoli <i>Articles</i> Film FFS FFS Flat film		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBag™ PSV 60 MX NextBag™ PSV 60 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 2.100 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 2,100 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 60%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> ---	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 40%
Articoli <i>Articles</i> Film FFS FFS Flat film		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBag™ PSV 70 MX NextBag™ PSV 70 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 2.100 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 2,100 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 70%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> ---	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 30%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 3 / 9



Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBag™ PSV 30 MX NextBag™ PSV 30 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 800 mm Spessore da 80 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 800 mm Thickness 80 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 30%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%
Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBag™ PSV 50 MX NextBag™ PSV 50 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 800 mm Spessore da 80 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 800 mm Thickness 80 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 50%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 50%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 50%
Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBag™ PSV 30 PCR NextBag™ PSV 30 PCR		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 800 mm Spessore da 80 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 800 mm Thickness 80 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 30%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 4 / 9



Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBag™ PSV 50 PCR NextBag™ PSV 50 PCR		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 800 mm Spessore da 80 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 800 mm Thickness 80 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 50%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 50%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 50%
Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBag™ PSV 60 MX NextBag™ PSV 60 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 800 mm Spessore da 80 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 800 mm Thickness 80 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 60%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> ---	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 40%
Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBag™ PSV 70 MX NextBag™ PSV 70 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 300 a 800 mm Spessore da 80 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 300 to 800 mm Thickness 80 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 70%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> ---	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 30%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 5 / 9



Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS Ventilene Ventilene FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM Ventilene PSV 30 MX NextBagTM Ventilene PSV 30 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 240 a 800 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 240 to 800 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 30%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%
Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS Ventilene Ventilene FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM Ventilene PSV 50 MX NextBagTM Ventilene PSV 50 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 240 a 800 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 240 to 800 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 50%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 50%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 50%
Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS Ventilene Ventilene FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM Ventilene PSV 30 PCR NextBagTM Ventilene PSV 30 PCR		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 240 a 800 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 240 to 800 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 30%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 6 / 9



Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS Ventilene Ventilene FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM Ventilene PSV 50 PCR NextBagTM Ventilene PSV 50 PCR		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 240 a 800 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 240 to 800 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 50%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 50%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 50%
Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS Ventilene Ventilene FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM Ventilene PSV 60 MX NextBagTM Ventilene PSV 60 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 240 a 800 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 240 to 800 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 60%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> ---	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 40%
Articoli <i>Articles</i> Tubolare FFS Ventilene Ventilene FFS Tubolar		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NextBagTM Ventilene PSV 70 MX NextBagTM Ventilene PSV 70 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 240 a 800 mm Spessore da 40 µm a 200 µm Neutro, bianco, colorato Width 240 to 800 mm Thickness 40 µm to 200 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 70%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> ---	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 30%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 7 / 9



Articoli <i>Articles</i> Film Tubolare PSH Stretch Hood PSH Film Tubolar Stretch Hood		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NexthoodTM PSV 30 MX NexthoodTM PSV 30 MX		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 780 a 2500 mm Spessore da 40 µm a 180 µm Neutro, bianco, colorato Width 780 to 2,500 mm Thickness 40 µm to 180 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 30%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%
Articoli <i>Articles</i> Film Tubolare PSH Stretch Hood PSH Film Tubolar Stretch Hood		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NexthoodTM PSV 30 PCR NexthoodTM PSV 30 PCR		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 780 a 2500 mm Spessore da 40 µm a 180 µm Neutro, bianco, colorato Width 780 to 2,500 mm Thickness 40 µm to 180 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 30%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%
Articoli <i>Articles</i> Film Tubolare PSH Stretch Hood PSH Film Tubolar Stretch Hood		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NexthoodTM PSV 40 PCR NexthoodTM PSV 40 PCR		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 780 a 2500 mm Spessore da 40 µm a 180 µm Neutro, bianco, colorato Width 780 to 2,500 mm Thickness 40 µm to 180 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 40%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 40%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 60%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 8 / 9



Articoli <i>Articles</i> Film Tubolare PSH Stretch Hood <i>PSH Film Tubolar Stretch Hood</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NexthoodTM PSV 40 MX <i>NexthoodTM PSV 40 MX</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 780 a 2500 mm Spessore da 40 µm a 180 µm Neutro, bianco, colorato <i>Width 780 to 2,500 mm Thickness 40 µm to 180 µm Clear, white, colored</i>		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 40%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 40%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 60%
Articoli <i>Articles</i> Film Tubolare PSH Stretch Hood <i>PSH Film Tubolar Stretch Hood</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i> NexthoodTM PSV 50 PCR <i>NexthoodTM PSV 50 PCR</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Larghezza da 780 a 2500 mm Spessore da 40 µm a 180 µm Neutro, bianco, colorato <i>Width 780 to 2,500 mm Thickness 40 µm to 180 µm Clear, white, colored</i>		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 50%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 50%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 50%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 2135 / 2021 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 9 / 9



Articoli <i>Articles</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i>		
Film Tubolare PSH Stretch Hood		NexthoodTM PSV 50 MX		Larghezza da 780 a 2500 mm Spessore da 40 µm a 180 µm Neutro, bianco, colorato		
PSH Film Tubolar Stretch Hood		NexthoodTM PSV 50 MX		Width 780 to 2,500 mm Thickness 40 µm to 180 µm Clear, white, colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
50%	0%	50%	0%	0%	0%	50%

Prima emissione **25/05/2021**
First issue

Emissione corrente **21/05/2024**
Current issue

Scadenza **24/05/2027**
Expiry



ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.R.L.
Via Velleia, 2 - 20090 Monza (MB)
Tel +39 039 2045700 - Fax +39 039 2045701
www.iip.it - info@iip.it



PRD N° 006B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.R.L.

L'Amministratore Delegato
(Mauro La Ciacera)